

# La Cabane à Couleurs – Uula Color

Peintures de Tradition et Traitement du Bois



# **La Cabane à Couleurs – Uula Color**

## **Présentation**

**Création en 2009 – Atelier à Oudon**

**Présence en Belgique, Hollande, Luxembourg, France et  
Allemagne**

## **Produits**

- **Peintures Opaques, Lasures et Huiles**
- **Goudron de bois**
- **Produits de traitement et de grisaillement pour le Bois**

# **La Cabane à Couleurs – Uula Color**

## **Particularités de nos Produits**

**Recettes anciennes de peintures**

**Matières premières renouvelables**

**Lin issu de cultures durables**

**Pigments issus de carrières d'appellation géographique**

**Pas d'utilisation de produit issu de la pétrochimie**

**Pas de siccatif**

**Ni conservateur, ni anti-peau ou substance allergène**

# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## La Gamme de produits

### Peintures Opaques

Finition veloutée ou mate à l'huile de lin

Finition Mate à la Farine ou à l'Ocre




# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## La Gamme de produits

### Lasure et Huile

Composition à l'huile de lin et au goudron de bois



# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## La Gamme de produits

- Produits de Traitement et de Finition  
aide au grisaillement et patine



# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## Notre Clientèle



Villes et Agglomération



Distributeurs



Constructeurs




Monuments




Fabricants Mobilier



Bâtiments Publics



Architectes





Maritime



# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## Mise en Œuvre

### En extérieur



### En intérieur



# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## Les qualités

Les produits ne sont pas filmogènes et l'huile de lin permet de garder une certaine élasticité

Pas de cassure ou de fissure de film

Résistance due à l'huile de lin

Résistance dans tous les environnements


Produit pour tous les types de bois

tanniques ou non



# La Cabane à Couleurs – Uula Color

## Tenue et Entretien



De l'ordre de 12 à 15 ans pour les peintures

De 5 à 9 ans pour les huiles et lasures

A vie pour le grisaillement et patine

Les produits sont simples d'entretien

nettoyage à l'eau

pose d'une nouvelle couche